ROTOPRESS

DAS ORIGINAL

FAUN
KIRCHHOFF GRUPPE

ROTOPRESS
OFT KOPIERT. NIE ERREICHT.

Es gibt Klassiker, die kauft man besser im Original. Der ROTOPRESS von FAUN ist so ein Unikat. Es ist eines der wirtschaftlichsten Müllfahrzeuge für die Abfuhr von Restmüll und haushaltsähnlichen Gewerbeabfällen.

Mit dem passenden Lifter kann der ROTOPRESS alle Gefäße von 60 l bis hin zum MGB 1.100 l leeren. Super geeignet ist der ROTOPRESS bei der Abfuhr von Bioabfällen, die in der Drehtrommel sofort homogenisiert und verdichtet werden.

Hier ist nur eins in Bewegung, und das ist die Drehtrommel. Daher hat der ROTOPRESS minimalste Wartungs- und Reparatureinsätze. Und das macht sich im Portemonnaie bemerkbar.

Fraktionsoptimierte Verdichtung – heißt optimal verdichten und sparen

Der Fahrer wählt im Display einfach die zu ladende Fraktion. Ein proportionales Druckbegrenzungsventil wird auf den optimalen Druckwert für die gewählte Fraktion eingestellt. Die Trommeldrehung stoppt automatisch, sobald der maximale Druck überschritten wird.

GUTE GRÜNDE ORIGINAL ZU KAUFEN:

- 5 - 41 m³ Aufbauvolumen
- 2,00 - 2,50 m Fahrgestellbreite
- Perfekte Dichtigkeit, keine lästigen Gerüche
- Leichte und rückstandsfreie Entleerung, auch bei stark wässrigen Abfallfraktionen
- Optimale Achslastverteilung
- Wartungsarm und servicefreundlich
- Hohe Nutzlast
- Wendig durch kurzen Überhang
- Umweltfreundlich (erfüllt die Auflagen der RAL UZ 59)

← ROTOPRESS mit Kran

Mit Heckkran zur Aufnahme von Großbehältern

← Der kleine ROTOPRESS

Klein im Format, groß in der Wirkung. Alle ROTOPRESS-Vorteile auf knackigen 2,20 m Fahrzeugbreite. Wendig, hohe Nutzlast und kurzer Überhang: 8 m³ Aufbauvolumen, 3 m niedrig, ~4 t Nutzlast.



1 Sammel dich mal

Flüssigkeitssammelwanne (optional)

2 Hält dicht

Dicht bis in die kleinste Ritze: Beim ersten einfüllen von Abfall setzt sich dieser in die Lücke zwischen Behälter und Heckteil. Dadurch wird der Behälter zum Heckteil abgedichtet.

3 Wechsel dich

Schrauben statt Schweißen – das FAUN-Patent gegen teure Reparaturen: Die Verschleißschutzplatten der Pressschnecken lassen sich nach vielen Einsatzjahren leicht austauschen. Das senkt die Betriebskosten und spart Geld und Zeit bei jeder turnusmäßigen Wartung.

4 Ordentlich Gegenwind

Durch die Änderung der Trommel-Drehrichtung wird der Behälter entleert.
Dabei reinigt sich die Trommel rückstandslos selbst – es gibt keine aufwendige Reinigung an schlecht zugänglichen Stellen, Korrosion wird vermieden und Geruchsnester können gar nicht erst entstehen.

5 Komm in Bewegung

Beim ROTOPRESS bewegt sich lediglich die Drehtrommel. Weniger bewegliche Teile – das bedeutet weniger Wartungen und Reparaturen.

★ Datenautobahn

In der FAUN-Steuerung FCS 2.0 alle Daten, Auswertungen und Kameras im Blick. Großes Display, easy farbgesteuerte Menü-Führung, wenig schmutzempfindlich, USB-Schnittstelle mit Ladefunktion, mehr Speicher, schneller Prozessor

FAUN.

Dieser Name bewegt seit 1845 die Fahrzeugwelt und lässt weltweit Herzen höher schlagen.

Wir sind 2.000 Tüftler:innen, begeisterte Mechaniker:innen, Menschen mit Leidenschaft und Ideen für Technik und Handwerk.

Wir schauen über den Tellerrand hinaus und scheuen uns nicht, neue Wege zu gehen.

Wir produzieren mit Leidenschaft Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen und sind der erste Anbieter, der Wasserstoff-LKW auf die Straße gebracht hat.

Wir setzen alles auf eine Karte und die heißt: Klimaneutraler Lastverkehr.

Technische Änderungen vorbehalten. Bilder sind unverbindlich. Es werden nicht alle möglichen Optionen angezeigt. Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

ROTOPRESS 14/06/23 DE

BOCK AUF'N
JOB?

FAUN
KIRCHHOFF GRUPPE

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Feldhorst 4 | 27711 Osterholz-Scharmbeck
T: 04795 955-0 | info@FAUN.com

www.FAUN.com