



VIAJET 5 U

DIE FLEXIBLE WECHSELTECHNIK

FAUN VIAJET UND DER UNIMOG

PARTNER FÜR DIE PERFEKTE REINIGUNG

Die robuste Konstruktion sorgt für Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen, während das bewährte Trägerfahrzeug Wendigkeit, Geländegängigkeit und hohe Wirtschaftlichkeit bietet.

Erhältlich als rechtskehrende Ausführung (R) oder als rechts- und linkskehrende Variante (R/L), ist die Maschine optimal für die effiziente Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Sonderflächen ausgelegt.

DAS MULTITALENT

Bereits in der Grundausstattung bietet die VIAJET 5 U vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und zuverlässige Reinigungsergebnisse im täglichen Einsatz.

Mit zahlreichen optionalen Ausstattungen lässt sich die Maschine gezielt an individuelle Anforderungen anpassen und für zusätzliche Reinigungsaufgaben erweitern.

STARKE BASIS

Aufgebaut auf dem Mercedes-Benz Unimog U 427 mit 3.600 mm Radstand und kraftvollem 6-Zylinder-Motor mit 272 PS vereint die Aufbaukehrmaschine höchste Leistungsfähigkeit mit maximaler Vielseitigkeit im kommunalen Ganzjahreseinsatz.

WECHSELAUSFÜHRUNG

Dank des durchdachten Wechselaufbaukonzepts lässt sich die Aufbaukehrmaschine in kurzer Zeit demontieren, sodass der Mercedes-Benz Unimog U 427 flexibel für weitere kommunale Aufgaben eingesetzt werden kann, beispielsweise im Winterdienst.

Ein spezieller Montagewagen und Abstützfüße ermöglichen den schnellen und sicheren Wechsel der Kehraggregate und unterstützen einen reibungslosen Umbau des Fahrzeugs.



1 Behälter

- Behälterrutsche aus Edelstahl
- Behälterboden aus Edelstahl, seitlich 300 mm hochgezogen

Optional:

- Edelstahlbehälter
- Handsauganlage auf der Behälterklappe, Ø 200 mm
- LED-Scheinwerfer an der Handsauganlage
- Leuchtpfeil LP 13
- Kettenvorhang im Behälter
- Seilzug für das Laubsieb
- Behältersteuerung aus dem Fahrerhaus

2 Kehrwerk

- Aufnahme rein saugend über V-Schacht
- Pneumatischer Sperrschieber am Saugschacht

Optional:

- LED-Scheinwerfer am Kehrwerk
- Tellerbesensteuerung aus dem Fahrerhaus aus

3 Gebläse

- Hydraulischer Antrieb
- Gebläseleistung ca. 12.000 m³/h

Optional:

- Wasserreinigungsanschluss für das Gebläse und Reinigungsklappe für den Ansaugkanal
- Silent-Ausführung mit schwer entflammaren Schalldämmmatten im Gebläseraum zur Reduzierung der Geräuschemission

Weitere Optionen

- Rundumkennleuchten und Feuerlöscher
- Kamerasystem
- HD-Handlanze (15 l/100 bar) inkl. 20 m Schlauch und V2A-Schlauchtrommel



ALTERNATIVE FAHRGESTELLE MIT KEHRMASCHINEN-PAKET

Typ	U 423	U 423 L	U 427-435	U 527-535	U 527-535
Radstand	3.150 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.350 mm	3.900 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	14 t	14 t	14 t	16,5 t	16,5 t
Motorisierung	4 Zylinder 230 PS	4 Zylinder 230 PS	6 Zylinder 270-350 PS	6 Zylinder 270-350 PS	6 Zylinder 270-350 PS
Kehrwerk	rechts	beidseitig oder rechts	beidseitig oder rechts	rechts	beidseitig oder rechts
Behältervolumen (m³)	4	5	5	4	5

FAUN.

Dieser Name bewegt die Fahrzeugwelt seit 1845 und lässt weltweit Herzen höherschlagen.

Wir sind 2.000 leidenschaftliche Menschen mit einem Faible für Technik und Handwerk.

Wir blicken über den Tellerrand hinaus und wagen es, neue Wege zu gehen.

Mit voller Hingabe produzieren wir Kehrmaschinen und Müllfahrzeuge.

